


533




MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
			VERİM (YIELD) (F1:Fi)			
533 - 4 (Ø 14)	7000	11000	16:1	M8 x 50	38	840
533 - 5 (Ø 20)	12000	29000	30:1	M10 x 70	50	1590

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE), F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)



Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli
Body Mounting Base: Horizontal, Casting



Ürün özellikleri;

Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.

Gövde ve kol mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.



Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Product Features;

The products are strong and suited for heavy duty applications.

The body and arm are made of strong casting and phosphate coated for corrosion resistance

The rod is made of hard chrome plated steel for high wear and corrosion resistance and the mechanism parts are made of phosphate coated steel for corrosion resistance.



534
Sayfa/Page: 80



535-R-L
Sayfa/Page: 81



MODEL NO	A	B	E	E2	E3	E4	E5	F	F2	G	H	H2	J	K	L	L2	L3	L4 Min	L4 Max	N	N2	N3
533 - 4 (Ø 14)	109	50	70	8	36,5	25	18	35	33,5	12	73	133	Ø14	M8	148	98	112	23	58	Ø 6,5	Ø 5,5	
533 - 5 (Ø 20)	142	63	76	10,5	45	55,5	19	45	43	16	87	173	Ø20	M12	192,5	133	147	29	79	Ø 10,5	Ø 8,5	Ø 6,7

533-H



MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi VERİM (YIELD) (F1:Fi)	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%)
533 - 4 - H - Ø14	7000	11000	16:1	M8 x 50	38	940
533 - 5 - H - Ø20	12000	29000	30:1	M10 x 70	50	1800

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)



Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli

Body Mounting Base: Horizontal, Casting



533 Sayfa/Page: 78 534 Sayfa/Page: 80

Ürün özellikleri;

Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.

Gövde mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Kol otomat malzemeden üretilmiştir.

Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.

Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Product Features;


They are durable products suitable for heavy-duty applications.

The body is made of durable casting material and has a phosphate coating against to corrosion resistance.


The arm is made of automatic material.

The shaft is made of hard chrome plated material for high wear resistance and corrosion resistance.


Mechanism parts are made of steel material and phosphate coated for corrosion resistance.



MODEL NO : 533-5-H



MODEL NO : 533-4-H



MODEL NO	A	B	E	E2	E3	E4	E5	F	F2	G	H	H2	J	K	L	L2	L3	L4 min.	L4 max.	N	N2	N3
533 - 4 - H - Ø14	109	50	70	8	36,5	25	18	35	33,5	12	164	238,5	Ø14	M8	148	204	220	23	58	Ø 6,5	Ø 5,5	-
533 - 5 - H - Ø20	142	63	76	10,5	45	55,5	19	45	43	16	212,5	312	Ø20	M12	192,5	250	286	29	79	Ø 10,5	Ø 8,5	Ø 6,7


534



MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ± %2)
			VERİM (YIELD) (F1:Fi)		
534 - 4 (□16x16)	7000	11000	16:1	38	1040
534 - 5 (□20x25)	12000	29000	30:1	50	2115

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

Sertleştirilmiş Kapak
Hardened Cover



533


Sayfa/Page: 78



551

Sayfa/Page: 85

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli
Body Mounting Base: Horizontal, Casting




Ürün özellikleri ;

Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
Gövde ve kol mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.
Mekanizma parçaları sertleştirilmiş çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Product Features;

The products are strong and suited for heavy duty applications.
The body and arm are made of strong casting and phosphate coated for corrosion resistance
The mechanism parts are made of hardened steel and coated phosphate for corrosion resistance



MODEL NO	A	B	E	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	F	F2	G	H	H2	J	J2	K	L	L2	L3	N	N2	N3	N4
534 - 4 (□16x16)	109	50	18,5	16,5	35	43	14,5	20	20	10	33,5	35	12,5	73	133	□16	16	7	148	98	112	Ø 5,5	Ø 6,5	Ø 6	Ø 4
534 - 5 (□20x25)	141,5	63	31	14	45	55,5	17	20	20	10	43	45	18,5	87	173	□20	25	9	250,5	133	147	Ø 10,5	Ø 8,5	Ø 7	Ø 6